

FICHE TECHNIQUE

Code article: CT1812X5

DETERGENT NEUTRE SOL "TASKI JONTEC 3000"

TASKI JONTEC 300 5L DETERGENT NEUTRE SOL PEU MOUSSANT

Le détergent neutre JONTEC 300 est un détergent peu moussant pour sols.

Spécial autolaveuse.

Idéal pour un nettoyage en machines sur les sols lavables protégés ou non (PVC, linoléum, caoutchouc, marbre, etc..) mais convient également pour une utilisation avec des monobrosses et système de mop au mouillé.

De plus, il contient la technologie O.N.T qui neutralise les mauvaises odeurs.

Il agit et sèche rapidement.

Convient parfaitement pour les salles de sport.



AVANTAGES ET DOMAINES D'UTILISATION

- Adapté pour tout type de sol
- Ne laisse pas de marques
- Utilisation Monobrosses et système de mop mouillé
- Convient pour les salles de sport
- Technologie O.N.T
- Bonn rapport qualité prix

CARACTÉRISTIQUES

Aspect: liquide limpide, vert
Densité relative [20°C]: 1.004
pH pur (20°C): 7.80 - 9.20

pH en utilisation (dilué ‡ 1%): 7.50



Les données ci-dessus sont caractéristiques d'une production normale et ne doivent pas être considérées comme des spécifications.

CONDITIONNEMENT: Carton de 2 bidons, palette de 160 bidons.

APPLICATION / SÉCURITÉ D'UTILISATEUR

MODE D'EMPLOI:

Dosage:

Dosage minimum : 50 ml for 10 L de solution (0.5% / 1:200) Augmenter la concentration jusqu'à 5% pour les

salissures tenaces

Autolaveuse: 100-200 ml pour 10 L de solution (soit de 1 à 2%)

Application:

Manuelle : Nettoyage au mouillÈ : doser le produit dans un seau rempli d'eau, appliquer la solution, laisser agir si nécessaire et enlever les eaux résiduelles. Pour renforcer l'action mécanique, une frange en microfibres peut être utilisée

Machine : Doser le produit dans le réservoir rempli d'eau d'une autolaveuse ou d'une monobrosse, appliquer la solution, frotter et enlever les eaux résiduelles.

Utiliser la méthode de travail indirecte pour les salissures résistantes : frotter la surface à nettoyer sans aspirer, laisser agir 10 minutes, puis frotter une seconde fois et aspirer directement les eaux résiduelles.

SÉCURITÉ D'UTILISATEUR:

Les recommandations complètes relatives aux précautions de manipulation et d'utilisation du produit sont disponibles sur la Fiche de Données de Sécurité accessible sur Internet.

Stockage : conserver le produit dans son emballage d'origine fermé, à l'abri des températures extrêmes. Conserver dans un environnement sec. Uniquement pour usage professionnel

Mis à jour le 12 avril 2021